



Technický list  
Číslo výrobku 2714-2720

## Aidol Holzschutz- Creme

Barevná lazura, dekorativní krém na ochranu a zpracování dřeva v exteriéru.

### Oblast použití

Ochranný přípravek na dřevo sloužící k ochraně dřeva v exteriéru, které není v kontaktu se zemí, před zamodráním. Pro ošetření dřevem obkládaných fasád, přesahů střech, okenic a prkenných balkonů, kvalitních plotů, pergol, altánů a garáží, pohledových stran plotů atd. Díky konzistenci se výrobek velmi dobře hodí pro nanášení nad úroveň hlavy.



### Vlastnosti výrobku

- Výrobek je založený na emulsi vody a oleje
- Spojuje výhody různých typů lazur, aniž bychom riskovali nevýhody.
- Nestéká, není potřeba pokrývat pracoviště
- Hluboko vsakuje, čímž se dosáhne vysokého příjmu v jednom nánosu
- Má optimální rozliv a brilantní vzhled
- Účinné složky transportuje hluboko do dřeva: je možná

2714 TL 03-07

### Údaje o výrobku

Hustota:	asi 0,88 g/cm <sup>3</sup> při 20°C
Lesk:	sametově matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Teplota vznícení:	asi 61 °C
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Barva:	2714 bezbarvý, 2715 dub světlý, 2716 borovice, 2717 pinie/modřín, 2718 ořech, 2719 teak, 2720 mahagon

ochrana v jedné pracovní operaci

- Chrání dřevo před zamodráním, řasami, UV zářením a vlhkostí
- Nesedimentuje (pigmenty a pevné částice)
- Je tenkovrstvý a přístupný difúzi: nepraská, netrhá se a nepotřebuje přebroušovat
- Díky složení je perspektivně bezpečný (splňuje směrnici pro dekorativní nátěrové hmoty)

### Značka kvality

Oceněn značkou kvality „Ochranný přípravek na dřevo RAL“ na základě úředního zhodnocení účinnosti proti dřevokazným škůdcům a úředního zhodnocení nezávadnosti vůči zdraví a životnímu prostředí při stanoveném používání. Udělena listina RAL č. 923.

### Zpracování

Natíráním.

Aidol Holzschutz-Creme je připravený k použití a nemíchá se před použitím. Odstraňte staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy jakož i lýko a kůru. Dřevo musí být čisté a suché. Holzschutz-Creme se nanáší ve směru vláken měkkým štětcem pro lazury. U dřeva od pily lze dosáhnout požadovaného nánosu již v jediné pracovní operaci, u hoblovaného dřeva ve dvou operacích. Po zaschnutí (asi 12 hodin) lze provést další nános. Aidol Holzschutz-Creme se samovolně rozlévá a při používání se neupravuje. Zkušebním nátěrem si ověřte na příslušném dřevěném podkladu barevný účinek.

Dodatečné a opravné nátěry: Podklad musí být čistý a suchý. Takový podklad lze ošetřovat bez přebroušení a odlakování.

Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno brzy opotřebujte. Povolená vlhkost dřeva je u jehlič-

natých dřevin max. 15 % a u listnatých dřevin max. 12 %.

### Upozornění

Při přetírání jinými nátěrovými hmotami doporučujeme vyzkoušet přilnavost. Aidol Holzschutz-Creme bezbarvý se smí používat na plochy v exteriéru, které nejsou vystavené přímé povětrnosti jako např. střešní podhledy nebo podkladové nátěry. U dřevin bohatých na obsažené látky jako např. dub, červený cedr, afzelie, červené dřevo atd. může docházet k jejich vymývání dešťovými srážkami a k obarvování světlého dřeva nebo omítky. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, abychom tvořily okapnici. Ochranné přípravky na dřevo obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Při práci s nimi se řiďte návodem na použití a použijte je jen tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Ochranný prostředek nepoužívejte na dřevo, které je určeno pro přímý styk s potravinami nebo krmivy.

Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vodstva, půdy nebo do kanalizace. Nepoužívejte na včelíny, skleníky a sauny. Souhrnná upozornění obsahuje „Návod pro zacházení s prostředky na ochranu dřeva“ Německého průmyslového svazu pro stavební chemii. Reklamaci barevných odstínů uznáváme tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr a ten byl u nás reklamován. Reklamace závad zjištěných u barevných odstínů, které budou podány po zpracování výrobku, nemůžeme bohužel uznat.

### Pracovní náradí a čištění

Pracovní náradí čistěte ředidlem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

### Spotřeba / nanášené množství

200 - 250 ml/m<sup>2</sup> v jednom až dvou nanosech.

### Schnutí

Asi 24 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují.

### Účinné látky

0,87 % jod-propinyl-butylkarbamát  
0,28 % propikonazol

100 g výrobku obsahuje 0,87 g jod-propinyl-butylkarbamátu a 0,28 g propikonazolu.

### Skladovatelnost

V uzavřených původních obalech a v suchu.

### Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 500 g/l (2007).

Tento výrobek obsahuje maximálně 449 g/l VOC.

### Bezpečnostní pokyny

Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

### Bezpečně zneškodňování

#### Bezpečnostní údaje:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Zamezte styku s kůží.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Obsahuje: propikonazol, 2-butanonoxim a karboxylové soli kobaltu (2+).  
Může vyvolat alergické reakce.

Kód výrobku: HSM-LV 30

### První pomoc:

#### Všeobecné pokyny:

Výrobkem znečištěný oděv neprodleně svlékněte. Při nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu zaveďte umělé dýchání.

#### Při nadýchání:

Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch a nechte ho v klidu. Při potížích zavolejte lékařskou pomoc.

#### Při kontaktu s kůží:

Omyjte ihned vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

#### Při zasažení očí:

Vyplachujte oči tekoucí vodou při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut, vyhledejte lékařské ošetření.

#### Při požití:

Vypláchněte ústa a dejte napít čistou vodu. Ihned přivolejte lékaře. Postiženého zajistěte klid.

#### Pokyny pro lékaře:

Při dlouhodobé/opakované expozici, popř. při vysokých koncentracích se mohou projevit bolesti hlavy, závratě.

### Bezpečně zneškodňování

Větší množství zbytků výrobku v původním balení zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. Balení zbavená od všech zbytků odevzdejte k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat spolu s komunálním odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Kat. číslo odpadu: 03 02 02.

### Ekologie

Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.

### Registrační číslo

N-28339



## Označení

Klasifikace (NV 232/2004/Sb.): -  
Informace pro přepravu (ADR): -

**Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu, popř. připojené informace o přípravku.**

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů výrobce podle nejnovějšího stavu vývoje. Za použití a zpracování nepřebírá výrobce žádnou záruku, protože neovlivní oblast zpracovatele. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení výrobce. Vydáním těchto technických listů pozbývají platnost předešlé. Vždy platí naše obchodní podmínky.

2714 TL 03-07

